

Extrait de l'Annexe 1 de l'arrêté de création SIS
(Secteur d'Informations sur les Sols)
du 21 février 2019
relatif à la commune de Marions

Identification

Identifiant	33SIS06237
Nom usuel	Decharge de Grignols
Adresse	Douc Blanc
Lieu-dit	Douc Blanc
Département	GIRONDE - 33
Commune principale	MARIONS - 33271
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne décharge d'ordures ménagères implantée sur la commune de Marions (33) au lieu-dit « Douc Blanc », sur la parcelle cadastrée B929 d'une superficie d'environ 2 ha. Le site anciennement exploité par le SIVOM de Grignols appartient aujourd'hui à la Communauté de Communes de Grignols et Captieux. Cette décharge a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 5 septembre 1983.</p> <p>Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23/02/2004.</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	<p>L'évaluation simplifiée des risques (ESR) a été remise le 21 avril 2005. Des teneurs en ammonium, chlorures et sulfates ont été observées dans les eaux souterraines ainsi que dans les eaux de surface.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 22 janvier 2004 met en demeure la Communauté de Communes de Grignols et Captieux, de procéder à la remise en état de la décharge.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	33.0279	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=33.0279

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Les travaux de remise en état de la décharge sont à effectuer. En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) sur la décharge, le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 453738.0 , 6365523.0 (Lambert 93)

Superficie totale 27994 m²

Perimètre total 697 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARIONS	0B	929	29/11/2017

Documents

Cartographie

